„JBG-2” Sp. z o.o.
ul. Gajowa 5
43-254 Warszowice

T: +48 32 494 00 00
M: info@jbg2.com
W: www.jbg2.com

NOTA PRAWNA ECODESIGN

Wstęp

“JBG-2” sp. z o.o., z siedzibą w Warszowicach, wypełniając dyspozycje uregulowane w ramach aktów prawnych:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE;
2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej;
3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;
4) Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2024 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

informuje nabywców urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej produkcji “JBG-2” sp. z o.o. (nazywane zamiennie „urządzeniem” lub „urządzeniami”), wobec których znajdują zastosowanie ww. akty prawne, iż od dnia 1 marca 2021 r. obowiązywać będą postanowienia zgodne z poniższym:

I. Wymogi dotyczące etykietowania energetycznego

1) Od dnia 1 marca 2021 r. urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej posiadać będą etykietę zgodną z następującym wzorem:



2) Etykieta zawierać będzie wskazanie klasy efektywności energetycznej urządzenia w zależności od jego współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w poniższej tabeli:

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej:

Klasa efektywności energetycznej	WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
A	EEI < 10
B	10 ≤ EEI < 20
C	20 ≤ EEI < 35
D	35 ≤ EEI < 50
E	50 ≤ EEI < 65
F	65 ≤ EEI < 80
G	EEI ≥ 80

II. Wymogi dotyczące efektywności energetycznej

Od dnia 1 marca 2021 r. wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej nie może przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli:

Tabela 1

Maksymalna wartość EEI dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej wyrażona w %

	EEI
Zamrażarki do lodów	80
Wszystkie inne urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej	100

III. Wymogi dotyczące zasobooszczędności

A. Dostępność części zamiennych

1) "JBG-2" sp. z o.o. jako producent urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej deklaruje sposobność udostępniania profesjonalnym serwisom naprawczym następujące części zamienne (o ile są wykorzystywane w ramach nabytych urządzeń):
   - termostaty;
   - układy rozruchowe sprężarek;
   - grzałki odmrażania;
   - czujniki temperatury;
   - lista parametrów sterownika;
   - płytki obwodów drukowanych; oraz
   - źródła światła;

przez okres ośmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu urządzenia.

2) "JBG-2" sp. z o.o. jako producent urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej deklaruje sposobność udostępniania profesjonalnym serwisom naprawczym i użytkownikom końcowym co najmniej następujące części zamienne (o ile są wykorzystywane w ramach nabytych urządzeń):
   - klamki i zawiasy do drzwi;
   - gałki, pokrętła i przyciski;
   - uszczelki drzwiowe; oraz
   - dodatkowe tace, kosze i półki do przechowywania;

przez okres ośmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu urządzenia.

3) Części zamienne określone w pkt 1 i 2 można zamówić za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres: aftersales@jbg2.com – w przypadku klientów zagranicznych, czesci@jbg2.com – w przypadku klientów krajowych (polskich).
   Wymaga się aby zamówienie zawierało szczegółowy opis przedmiotu, model oraz numer seryjny urządzenia, wskazana jest też dokumentacja zdjęciowa.
4) Instrukcję naprawy dla części zamiennych określonych w pkt 2 znaleźć można na stronie internetowej: www.jbg2.com.

B. Procedura dostępu dla profesjonalnych serwisów naprawczych do informacji dotyczących napraw i konserwacji urządzeń

1) "JBG-2" sp. z o.o. deklaruje możliwość dostępu dla profesjonalnych serwisów naprawczych do informacji dotyczących napraw i konserwacji urządzeń po uprzedniej rejestracji oraz weryfikacji przez "JBG-2" sp. z o.o. podstaw do udzielenia stosownego dostępu.
2) Zgłoszenie wniosku o udzielenie dostępu do informacji dotyczących napraw i konserwacji urządzeń oraz rejestracja profesjonalnego serwisu naprawczego następuje poprzez wysłanie do "JBG-2" sp. z o.o. wiadomości e-mail na adres: aftersales@jbg2.com – w przypadku klientów zagranicznych, serwis@jbg2.com – w przypadku klientów krajowych (polskich).
3) "JBG-2" sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania od profesjonalnego serwisu naprawczego wykazania, że: (i) profesjonalny serwis naprawczy ma kompetencje techniczne w zakresie naprawy urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej i spełnia wymogi stosownych przepisów dotyczących serwisów sprzętu elektrycznego w państwie członkowskim, w którym prowadzi działalność; (ii) profesjonalny serwis naprawczy posiada ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności, niezależnie od tego, czy jest to wymagane przez państwo członkowskie.
4) Przyjęcie lub odrzucenie wniosku nastąpi w ciągu 5 dni roboczych (pon.-pt.) od daty złożenia wniosku.
5) "JBG-2" sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania od profesjonalnego serwisu naprawczego uiszczenia opłaty w uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości za dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji lub za regularne aktualizacje.
6) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku profesjonalny serwis naprawczy otrzyma w ciągu 1 dnia roboczego (pon.-pt.) informacje zawierające:
   - jednoznaczną identyfikację urządzenia;
   - plan demontażu lub widok w rozłożeniu na części;
   - dokumentację techniczną instrukcji naprawy;

- wykaz urządzeń niezbędnych do napraw i badań;
- informacje dotyczące komponentu i diagnostyki (takie jak minimalne i maksymalne teoretyczne wartości pomiarów);
- schematy okablowania i połączeń;
- diagnostyczne kody błędów i usterek (w tym kody własne producenta, w stosownych przypadkach);
- instrukcje instalacji odpowiedniego oprogramowania i oprogramowania układowego, w tym oprogramowania służącego do resetowania; oraz
- informacje dotyczące sposobu dostępu do zarejestrowanych danych zgłoszonych awarii przechowywanych w urządzeniu chłodniczym z funkcją sprzedaży bezpośredniej (w stosownych przypadkach).

7) Profesjonalny serwis naprawczy, który uzyska dostęp do informacji określonych w pkt 6, zobowiązany jest w najszerszym możliwie zakresie do zachowania poufności, a w szczególności do powstrzymania się od udostępniania jakichkolwiek informacji na zewnątrz do innych podmiotów.

IV. Wymogi dotyczące informacji

"JBG-2" sp. z o.o. informuje o istotnych kwestiach dot. urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej produkowanych przez "JBG-2" sp. z o.o.:

A. Zalecane ustawienia temperatur w każdej komorze w celu zapewnienia optymalnej konserwacji żywność

Informacje nt. zalecanych ustawień temperatur w każdej komorze urządzenia w celu zapewnienia optymalnej konserwacji żywności znaleźć można w treści załączników do dokumentacji urządzenia w bazie EPREL oraz w karcie technicznej urządzenia (Technical Data).

B. Szacowany wpływ ustawień temperatury na marnowanie żywności

Informacje nt. szacowanego wpływu ustawień temperatury na marnowanie żywności znaleźć można na opakowaniach żywności. Przechowywanie żywności w odpowiednich warunkach i temperaturze, wydłuży jej okres przydatności do spożycia i zoptymalizuje zużycie energii elektrycznej.

C. Instrukcja dotycząca prawidłowej instalacji i konserwacji urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej przez użytkownika końcowego, z uwzględnieniem czyszczenia

Instrukcje dotyczące prawidłowej instalacji i konserwacji urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej przez użytkownika końcowego, z uwzględnieniem czyszczenia znaleźć można w dokumentacji dołączonej do urządzenia oraz na stronie www.jbg2.com.

D. Informacje nt. cewki skraplacza w szafach zasilanych przez agregat wewnętrzny

"JBG-2" sp. z o.o. informuje, iż w przypadku zabrudzenia cewki skraplacza , wydajność urządzenia znacznie spadnie [zalecana częstotliwość czyszczenia cewki skraplacza, wyrażona w cyklach czyszczenia na rok wskazana została w dokumentacji dołączonej do urządzenia oraz na stronie www.jbg2.com].

E. Dostęp do profesjonalnych napraw

Potrzebę naprawy urządzenia należy zgłosić na adres e-mail aftersales@jbg2.com – w przypadku klientów zagranicznych, serwis@jbg2.com – w przypadku klientów krajowych (polskich).

Zaleca się aby zgłoszenie zawierało szczegółowy opis przedmiotu naprawy, numer seryjny urządzenia, uwagi zgłaszającego naprawę oraz dokumentacje zdjęciową lub wideo.

"JBG-2" sp. z o.o. po rozpatrzeniu zgłoszenia podejmie dalsze czynności osobiście lub przekaże zlecenie do wybranego profesjonalnego serwisu naprawczego, z wyszczególnieniem danych kontaktowych, adresów i innych istotnych informacji.

F. Zamawianie i dostępność części zamiennych

Części zamienne do urządzeń można zamówić za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres: aftersales@jbg2.com – w przypadku klientów zagranicznych, czesci@jbg2.com – w przypadku klientów krajowych (polskich).

Wymaga się aby zamówienie zawierało szczegółowy opis zamawianego przedmiotu, model oraz numer seryjny urządzenia, wskazana jest też dokumentacja zdjęciowa.

Części zamienne opisane w dziale II. dostępne będą przez okres w tym dziale wyrażony.

"JBG-2" sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany części pierwotnie użytej w procesie produkcji urządzenia na inną część tożsamą jakościowo i rodzajowo oraz nie wpływającą na pogorszenie klasy efektywności energetycznej.

G. Instrukcja dotycząca sposobu znalezienia informacji o modelu urządzenia w bazie danych o produktach

Informacje o modelu urządzenia znaleźć można w Europejskiej bazie danych produktów dla etykietowania energetycznego zwanej bazą EPREL.

Link do informacji w języku polskim nt. bazy EPREL: https://www.gov.pl/web/klimat/baza-danych-o-produktach.

Link do strony Komisji Europejskiej na której jest opisana baza EPREL: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en.

Wszelkie pytania dotyczące bazy EPREL można kierować do zespołu Komisji Europejskiej na adres: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu.

Aby znaleźć konkretny model urządzenia w bazie EPREL należy w wyszukiwarce bazy EPREL wprowadzić identyfikator modelu urządzenia dostępny na etykiecie energetycznej urządzenia.

Zakończenie

"JBG-2" sp. z o.o., zastrzega sobie możliwość uchylenia lub zmiany postanowień Noty prawnej, w każdej chwili, poprzez publikację Noty prawnej ze zmienionymi postanowieniami na stronie internetowej "JBG-2" sp. z o.o., wykorzystywanej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.